

6

Kleideraufbewahrungssysteme

KIND





Kleiderschränke:

Privates Eigentum und Kleidungsstücke müssen sicher und hygienisch untergebracht werden. Durch konsequente Planung und eine solide Bauart erfüllen KIND-Kleiderschränke hohe Sicherheitsanforderungen.

Personalgarderoben:

Ob in Büros, Verwaltungen und Sozialräumen – das klare Design dieser praktischen und platzsparenden Garderoben paßt zu jeder Einrichtung. Durch Fächer- und Anstellschränke können die Anlagen jederzeit erweitert werden.

Mehrzweckschränke:

Ein vielseitiges System, das hohen Sicherheitsanforderungen entspricht und durch eine klare Optik überzeugt. In Schulen, Büros, Sportstätten oder Verbrauchermärkten bieten KIND-Mehrzweckschränke die Möglichkeit, persönliche Gegenstände sicher aufzubewahren.





Kleiderschränke

Systemübersicht

Abteibreite 300, 400 mm 4 - 5

Schränke

1 - 5 teilig
mit Füßen, mit Sockel 6 - 7

Schränke

2 - 5 teilig
mit Sitzbank, Ausführung A
mit Sitzbank, Ausführung B 8 - 9

Systemübersicht

Abteibreite 600 mm
Doppelschränke
Kleiderwäscheschränke
Putzmittelschränke 10 - 11

Schränke

Abteibreite 600 mm 12 - 13

Schränke

Doppelschränke
Kleiderwäscheschränke
Putzmittelschränke 14 - 15

Wäschesammelschränke

Wäscheausgabeschränke

Garderobenbänke

Sitzbänke 16 - 17

Verschußtechniken

Einzelteile 18 - 19

Zwangsbelüftung

Aufsatzschränke 20 - 21

Personalgarderoben

Systemübersicht

Personalgarderoben
Anstellschränke
Fächerschränke 22 - 23

Personalgarderoben

5, 10 und 15 Ablagestellen

Anstellschränke

Fächerschränke

Verschußtechniken, Einzelteile 24 - 25

Mehrzweckschränke

Systemübersicht

26 - 27

Schränke

Abteibreite 300, 400 mm
mit Sockel, mit Füßen 28 - 29

Verschußtechniken, Einzelteile 30 - 31

Feuerwehrschränke

32 - 33

Kleiderschränke

Aufsatzschrank

als zusätzliches Ablagefach und zur optimalen Nutzung der Raumhöhe



Im Aufwind

Im Umkleieraum oder direkt am Arbeitsplatz - Kleidungsstücke und persönliches Eigentum müssen sicher und hygienisch untergebracht werden.

Die beste Voraussetzung gegen „dicke Luft“ im Schrank ist eine gut funktionierende Luftzirkulation. Im Test bewiesen: KIND Kleiderschränke überzeugen durch ein optimiertes Belüftungssystem!

Der Klassiker im neuen Design

geschlossene Sockelausführung

die kompakte und saubere Variante, auch geeignet für bauseits vorhandene Sockel



Schrägdachausführungen

übersichtlich und pflegeleicht
- auch nachträgliche Umrüstung mit Schrägdachaufsätzen möglich



Türausführung mit Flächenlochung

noch intensivere Lüftung und zur Kontrolle des Schrankinhaltes



Vorteile – serienmäßig:

- optimierte Selbstbelüftung (siehe Seite 20)
- robuste, langlebige Stahlblechkonstruktion
- seitliche Lochung – zur unkomplizierten Verbindung mehrer Schränke
- Füße verzinkt und lackiert
- unsichtbare Türlagerung
- umlaufende Sicherheitsabkantungen – Stabilität und Verletzungsschutz
- stabile, verschweißte Handtuchhaken aus Stahlblech auf der Türinnenseite
- durchgehende Türaussteifungen (Kastenverstärkung)
- zusätzliche Belüftungslöcher im Schrankboden

Hohen Sicherheitsansprüchen, den Vorschriften des § 34 der Arbeitsstättenverordnung und dem Wunsch nach einem ansprechenden Design wird dieses Kleiderschranksystem gleichermaßen gerecht.

Jedes Abteil mit herausnehmbarem Hutboden, darunter eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.



- widerstandsfähige Pulverbeschichtung – (Korrosionsschutz durch Eisenphosphatierung)
- Türen mit Lüftungslöchern: Einprägung für Namensschild im Schloßbereich
Türen mit Lüftungsschlitzen: eingeprägte Schilderrahmen
- bedarfsgerechte Schloßvarianten für individuelle Sicherheitsanforderungen
- GS- und RAL-zertifiziert

weitere Vorteile

- Kunststoff-Sitzbankleiste, verstärkt durch Stahleinlage (alternativ: Holz Ausführung, siehe Preisliste)
- bei verzinkten Schränken: Sitzbankrohrfuß ebenfalls verzinkt



Wertfach

abschließbar, noch größere Sicherheit für persönliches Eigentum

(Zusatzausstattung)

Verdrehsicherung bei Drehriegelverschluss

– stabiler Einbruchschutz serienmäßig (bei Einriegel- und Dreiriegelverschluss)

ebener Schrankboden ohne Aufkantung

für hygienische, einfache Reinigung

Kleiderschränke, Abteillbreite 300 und 400 mm

Für Feuchträume: Alle Kleiderschränke können auch in elektrolytisch verzinkter Ausführung geliefert werden (siehe Preisliste).



Weitere Schrankvarianten

Für Schrankvarianten wird vor die Art.-Nr. der angegebene Buchstabe gesetzt.
Bestellbeispiel: Kleiderschrank Nr. 540501 mit Schrägdach Nr. S540501



1 Schrank mit Schrägdach
Neigung 11°
Abteillbreite 300 und 400 mm
mit Lüftungslöchern Nr. S54
mit Lüftungsschlitzen Nr. S53



3 Schrank mit 2 Türen übereinander
Abteillbreite 300 mm
mit Lüftungslöchern Nr. H54
mit Lüftungsschlitzen Nr. H53



4 Schrank mit Wertfacheinbau
für Abteillbreite 300 mm
mit Lüftungslöchern Nr. W54
mit Lüftungsschlitzen Nr. W53



2 Tür mit Flächenlochung
Abteillbreite 300 und 400 mm
Nr. L54
oder Nr. L53



5 Schrank mit Fitschen
(anstelle von Bolzenlagerung)
Abteillbreite 300 und 400 mm
mit Lüftungslöchern Nr. F54
mit Lüftungsschlitzen Nr. F53


Stahl-Kleiderschränke

mit Füßen, Höhe 1850 mm
mit Sockel, Höhe 1750 mm
Tiefe 500 mm

Abteibreite 300 mm

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschloss




Einriegel Dreiriegel Einriegel Dreiriegel

Abteibreite 400 mm

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschloss



Einriegel Dreiriegel Einriegel Dreiriegel

1 Abteil



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540101	540102	540103	540104	542101	542102	542103	542104
540121	540122	540123	540124	542121	542122	542123	542124
530101	530102	530103	530104	532101	532102	532103	532104
530121	530122	530123	530124	532121	532122	532123	532124

2 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540201	540202	540203	540204	542201	542202	542203	542204
540221	540222	540223	540224	542221	542222	542223	542224
530201	530202	530203	530204	532201	532202	532203	532204
530221	530222	530223	530224	532221	532222	532223	532224

3 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540301	540302	540303	540304	542301	542302	542303	542304
540321	540322	540323	540324	542321	542322	542323	542324
530301	530302	530303	530304	532301	532302	532303	532304
530321	530322	530323	530324	532321	532322	532323	532324

4 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540401	540402	540403	540404	542401	542402	542403	542404
540421	540422	540423	540424	542421	542422	542423	542424
530401	530402	530403	530404	532401	532402	532403	532404
530421	530422	530423	530424	532421	532422	532423	532424

5 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540501	540502	540503	540504	–	–	–	–
540521	540522	540523	540524	–	–	–	–
530501	530502	530503	530504	–	–	–	–
530521	530522	530523	530524	–	–	–	–

Kleiderschränke, Abteillbreite 300 und 400 mm, mit Sitzbankausführung A u. B

Für Feuchträume: Alle Kleiderschränke können auch in elektrolytisch verzinkter Ausführung geliefert werden (siehe Preisliste).



Für Schrankvarianten wird vor die Art.-Nr. der angegebene Buchstabe gesetzt.

Bestellbeispiel:
Kleiderschrank Nr. 540501
mit Schrägdach Nr. S540501

Weitere Schrankvarianten



1 Schrank mit Schrägdach
Neigung 11°
Abteillbreite 300 und 400 mm
mit Lüftungslöchern Nr. S54
mit Lüftungsschlitzen Nr. S53



2 Tür mit Flächenlochung
Abteillbreite 300 und 400 mm
Nr. L54
oder Nr. L53



3 Schrank mit 2 Türen übereinander
nur für Schrank mit Sitzbank Ausführung B
Abteillbreite 300 mm
mit Lüftungslöchern Nr. H54
mit Lüftungsschlitzen Nr. H53



4 Schrank mit Wertfacheinbau
für Abteillbreite 300 mm
mit Lüftungslöchern Nr. W54
mit Lüftungsschlitzen Nr. W53



5 Schrank mit Fitschen
(anstelle von Bolzenlagerung)
Abteillbreite 300 und 400 mm
mit Lüftungslöchern Nr. F54
mit Lüftungsschlitzen Nr. F53

Stahl-Kleiderschränke

mit Sitzbank, Ausführung A
Höhe 1950 mm
mit Sitzbank, Ausführung B
Höhe 2100 mm

Tiefe 500 mm
Tiefe (incl. Sitzbank)
800 mm



Sitzbänke unmontiert mit anthrazitfarbenen Kunststoffleisten.

Holzbankleisten aus Fichte siehe Seite 17.

Abteilbreite 300 mm

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschloss



Einriegel

Dreriegel



Einriegel

Dreriegel

Abteilbreite 400 mm

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschloss




Einriegel

Dreriegel


Einriegel

Dreriegel

2 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen




Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540241	540242	540243	540244	-	-	-	-
540251	540252	540253	540254	542251	542252	542253	542254
530241	530242	530243	530244	-	-	-	-
530251	530252	530253	530254	532251	532252	532253	532254

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-
542251	542252	542253	542254	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
532251	532252	532253	532254	-	-	-	-

3 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen




Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540341	540342	540343	540344	-	-	-	-
540351	540352	540353	540354	542351	542352	542353	542354
530341	530342	530343	530344	-	-	-	-
530351	530352	530353	530354	532351	532352	532353	532354

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-
542351	542352	542353	542354	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
532351	532352	532353	532354	-	-	-	-

4 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen




Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540441	540442	540443	540444	-	-	-	-
540451	540452	540453	540454	542451	542452	542453	542454
530441	530442	530443	530444	-	-	-	-
530451	530452	530453	530454	532451	532452	532453	532454

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-
542451	542452	542453	542454	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
532451	532452	532453	532454	-	-	-	-

5 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
540541	540542	540543	540544	-	-	-	-
540551	540552	540553	540554	-	-	-	-
530541	530542	530543	530544	-	-	-	-
530551	530552	530553	530554	-	-	-	-

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Kleiderschränke mit 2 Abteilen pro Person



Aufsatzschrank
als zusätzliches
Ablagefach und zur
optimalen Nutzung
der Raumhöhe

Schwarz-weiß-Trennung leichtgemacht. Praktische, gegeneinanderschlagende Türen und verschiedene Trennwandausführungen garantieren einfaches Handling bei der Aufteilung von privater Kleidung und „Job-outfit“. Selbstverständlich auch hier bei optimierter Schrankbelüftung und sicherer Aufbewahrung.



**geschlossene
Sockelausführung**
die kompakte und
saubere Variante,
auch geeignet für
bauseits vorhandene
Sockel



**Schrägdach-
ausführungen**
übersichtlich und
pflegeleicht – auch
nachträgliche Umrüs-
tung mit Schrägdach-
aufsätzen möglich



Abteilbreite 600 mm
Kleideraufbewahrung
in „XXL“ mit Trennwand
für Garderobentren-
nung



Vorteile – serienmäßig:

- entsprechend den Richtlinien zur Schwarz-/Weiß-Trennung der Arbeitsstättenverordnung
- optimierte Selbstbelüftung (siehe Seite 20)
- robuste, langlebige Stahlblechkonstruktion
- seitliche Lochung – zur unkomplizierten Verbindung mehrerer Schränke
- Füße verzinkt und lackiert
- unsichtbare Tür Lagerung
- umlaufende Sicherheitsabkantungen – Stabilität und Verletzungsschutz
- stabile, verschweißte Handtuchhaken aus Stahlblech auf der Türinnenseite

KIND bietet übersichtliche und saubere Einrichtungslösungen.



Verdrehsicherung bei Drehriegelverschluss

– stabile Einbruchsicherung serienmäßig (bei Einriegel- und Dreiriegelverschluss)



ebener Schrankboden ohne Aufkantungen

für hygienische, einfache Reinigung



- durchgehende Türaussteifungen (Kastenverstärkung)
- zusätzliche Belüftungslöcher im Schrankboden
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung – (Korrosionsschutz durch Eisenphosphatierung)
- Türen mit Lüftungslöchern: Einprägung für Namensschild im Schloßbereich
- Türen mit Lüftungsschlitzen: eingeprägte Schilderrahmen
- bedarfsgerechte Schloßvarianten für individuelle Sicherheitsanforderungen
- GS- und RAL-zertifiziert

weitere Vorteile

- Kunststoff-Sitzbankleiste, verstärkt durch Stahleinlage (alternativ: Holz Ausführung, siehe Preisliste)
- bei verzinkten Schränken: Sitzbankrohr ebenfalls verzinkt



Kleiderschränke, Abteibbreite 600 mm

Für Feuchträume: Alle Kleiderschränke können auch in elektrolytisch verzinkter Ausführung geliefert werden (siehe Preisliste).



Kleiderschränke, Abteibbreite 600 mm

sind serienmäßig mit einer festen Trennwand unterhalb des Hutbodens ausgestattet.

Weitere Alternativen:
Hängende PVC-Trennwand
Schwenkbare Trennwand

Weitere Schrankvarianten

Für Schrankvarianten wird vor die Art.-Nr. der angegebene Buchstabe gesetzt.

Bestellbeispiel: Kleiderschrank Nr. 543451 mit Fitschen Nr. F543451



Feste Trennwand



Hängende PVC-Trennwand
nur nachrüstbar bei
KIND-Kleiderschränken (siehe S. 19)



Schwenkbare Trennwand
nur nachrüstbar bei
KIND-Kleiderschränken (siehe S. 19)



1 Schrank mit Fitschen
(anstelle von Bolzenlagerung)
Abteibbreite 600 mm
mit Lüftungslöchern Nr. F54
mit Lüftungsschlitzen Nr. F53

Stahl-Kleiderschränke

mit Füßen, Höhe 1850 mm
mit Sockel, Höhe 1750 mm
Tiefe 500 mm

einschließlich fester Trennwand unterhalb des Hutbodens.

Stahl-Kleiderschränke


mit Sitzbank, Ausführung A
Höhe 1950 mm
mit Sitzbank, Ausführung B
Höhe 2100 mm
Tiefe 500 mm
Tiefe (incl. Sitzbank)
800 mm

Sitzbänke unmontiert mit anthrazitfarbenen Kunststoffleisten.

Holzbankleisten aus Fichte siehe Seite 17.

Abteibreite 600 mm

Drehriegelverschluss Drehzylindersverschluss




Einriegel Dreiriegel Einriegel Dreiriegel

1 Abteil



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen




Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
543301	543302	543303	543304
543321	543322	543323	543324

533301	533302	533303	533304
533321	533322	533323	533324


2 Abteile



mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
543401	543402	543403	543404
543421	543422	543423	543424

533401	533402	533403	533404
533421	533422	533423	533424

1 Abteil



Ausführungen mit Sitzbank A auf Anfrage

mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
543341	543342	543343	543344
543351	543352	543353	543354

533341	533342	533343	533344
533351	533352	533353	533354

2 Abteile



Ausführungen mit Sitzbank A auf Anfrage

mit Lüftungslöchern



mit Lüftungsschlitzen



Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
543441	543442	543443	543444
543451	543452	543453	543454

533441	533442	533443	533444
533451	533452	533453	533454

Doppelschränke mit 2 Abteilen, 300 mm, pro Person

Für Feuchträume: Alle Kleiderschränke können auch in elektrolytisch verzinkter Ausführung geliefert werden (siehe Preisliste).



Weitere Schrankvarianten

Für Schrankvarianten wird vor die Art.-Nr. der angegebene Buchstabe gesetzt.

Bestellbeispiel: Kleiderschrank Nr. 540501
mit Schrägdach Nr. S540501



Dieser Kleiderschrank mit gegen- einanderschlagenden Türen ist auch mit Spezialeinteilung als **Kleiderwäscheschrank** und als **Putzmittelschrank** erhältlich.



Kleiderwäscheschrank

1 Schrank mit Schrägdach
Neigung 11°, Abteillbreite 300 mm
mit Lüftungslöchern Nr. S54
mit Lüftungsschlitzen Nr. S53



2 Schrank mit Wertfacheinbau
für Abteillbreite 300 mm
mit Lüftungslöchern Nr. W54
mit Lüftungsschlitzen Nr. W53



3 Schrank mit Fitschen
Abteillbreite 300 mm
mit Lüftungslöchern Nr. F54
mit Lüftungsschlitzen Nr. F53



Putzmittel- schrank

Doppelschränke

mit Füßen, Höhe 1850 mm
mit Sockel, Höhe 1750 mm
Tiefe 500 mm

Doppelschränke

mit Sitzbank, Ausführung A
Höhe 1950 mm
mit Sitzbank, Ausführung B
Höhe 2100 mm
Tiefe 500 mm
Tiefe (incl. Sitzbank)
800 mm


Sitzbänke unmontiert mit anthrazitfarbenen Kunststoffleisten.

Holzbankleisten aus Fichte siehe Seite 17.


Abteibreite 300 mm

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschluss



Dreiriegel



Dreiriegel

Doppelschränke

2 Abteile



4 Abteile



2 Abteile

mit Lüftungslöchern
1 mit Füßen
2 mit Sockel

4 Abteile

3 mit Füßen
4 mit Sockel

mit Lüftungsschlitzen

2 Abteile

1 mit Füßen
2 mit Sockel

4 Abteile

3 mit Füßen
4 mit Sockel

Nr.

Nr.

544202

544204

544222

544224

544402

544404

544422

544424

534202

534204

534222

534224

534402


534404

534422


534424

Doppelschränke

2 Abteile



4 Abteile



2 Abteile

mit Lüftungslöchern
5 Sitzbank A
6 Sitzbank B

7 Sitzbank A
8 Sitzbank B

4 Abteile

mit Lüftungsschlitzen
5 Sitzbank A
6 Sitzbank B

7 Sitzbank A
8 Sitzbank B

Nr.

Nr.

544242

544244

544252

544254

544442

544444

544452

544454

534242

534244

534252

534254

534442

534444

534452

534454

Kleiderwäscheschränke

2 Abteile



mit Füßen, Höhe 1850 mm
mit Sockel, Höhe 1750 mm
Tiefe 500 mm

2 Abteile

mit Lüftungslöchern
9 mit Füßen
10 mit Sockel

mit Lüftungsschlitzen

9 mit Füßen
10 mit Sockel

Nr.

Nr.

545202

545204

545222

545224

535202

535204

535222

535224

Putzmittelschränke

2 Abteile



mit Füßen, Höhe 1850 mm
mit Sockel, Höhe 1750 mm
Tiefe 500 mm

2 Abteile

mit Lüftungslöchern
11 mit Füßen
12 mit Sockel

mit Lüftungsschlitzen

11 mit Füßen
12 mit Sockel

Nr.

Nr.

546202

546204

546222

546224

536202

536204

536222

536224



**Wäsche-Ausgabeschränke,
Wäsche-Sammelschränke**

Die hygienische und rationelle Schranklösung, wenn Kleidung gesammelt und verteilt werden muß.

**Garderobenbänke
Sitzbänke,**

Im Industrie-, Handwerks-, Freizeit- und Fitnessbereich komplettieren die praktischen Bänke jeden Umkleideraum.




Wäschesammelschränke
 Wäscheausgabeschränke
 Garderobenbänke
 Sitzbänke

Abteibreite 300 mm


Drehzylindersverschluss

Präzisions-
Drehzylindersverschluss


Hauptschlüsselanlage
Präzisions - CES -
Drehzylindersverschluss



Einriegel



Einriegel



Einriegel

Nr. 518830

Nr. 518850


Nr. 518870

Nr. 518930

Nr. 518950

Nr. 518970

Wäschesack
für Wäschesammelschrank (100% Polyester), texturiertes
Filamentgewebe, weiß
5 Stück
Nr. 518890



1 Wäschesammel-
schrank
B: 400 mm
T: 500 mm
H: 1950 mm




2 Wäscheausgabe-
schrank
B: 400 mm
T: 500 mm
H: 1950 mm

1 Wäschesammelschrank
innen mit 4 Haken, zum
einhängen von Wäschesäcken


Wäschesäcke bitte
separat bestellen!

2 Wäscheausgabeschränk
lichte Fachhöhe: 153 mm
lichte Fachbreite: 275 mm
10 Fachtüren mit
Drehzylindersverschluss,
Einriegel



3 Einseitige
Garderobenbank
1000 mm breit
mit 4 Füßen, und
4 Doppelhaken
B/T/H: 1000/375/1650 mm
2000 mm breit:
mit 6 Füßen, und
8 Doppelhaken
B/T/H: 2000/375/1650 mm



Aus 30 mm Vierkantrrohr
vormontiert, mit Verstell-
füßen für Bodenausgleich.
Metalldoppelhaken
verdeckt nach DIN.
Schuhroste siehe Pos. 6



4 Doppelseitige
Garderobenbank
1000 mm breit
mit 4 Füßen, und
4 Doppelhaken
B/T/H: 1000/720/1650 mm
2000 mm breit:
mit 6 Füßen, und
8 Doppelhaken
B/T/H: 2000/720/1650 mm

Kunststoffleisten

Holzleisten



3 Einseitig
1000 mm breit
2000 mm breit

Nr. 536600
Nr. 536620


Nr. 536610
Nr. 536630

4 Doppelseitig
1000 mm breit
2000 mm breit

Nr. 536700
Nr. 536720

Nr. 536710
Nr. 536730


5 Sitzbänke lose
B/T/H:
1000/345/450 mm
2000/345/450 mm



5 1000 mm breit,
mit 4 Füßen
2000 mm breit,
mit 6 Füßen


Nr. 536520
Nr. 536530

Nr. 536521
Nr. 536532



Schuhrost lose
für Garderobenbänke,
und lose Sitzbänke

1000 mm breit Nr. 536840
2000 mm breit Nr. 536850



Holzbankleisten
aus Fichte, lackiert
für Sitzbankkleiderschränke
Ausführung A und B

Holzbankleisten (Paar)
für Abteibreiten

2 x 300mm = 600 mm Nr. 536540
2 x 400mm = 800 mm Nr. 536542
3 x 300mm = 900 mm Nr. 536543
3 x 400mm = 1200 mm Nr. 536545
4 x 300mm = 1200 mm Nr. 536545
4 x 400mm = 1600 mm Nr. 536548
5 x 300mm = 1500 mm Nr. 536549

Kleiderschränke-Verschlusstechniken und Einzelteile

Verschlusstechniken
zu allen Kleiderschrankvarianten



Drehriegelverschluss für Vorhanschloss



Drehzylinder-Verschluss



Präzisions-CES Drehzylinderverschluss.

Hauptschlüssel-Anlage



Dreiriegel-Verschluss



Einriegel-Verschluss



Aufsatzschränke
als zusätzliche Ablagefächer und zur optimalen Nutzung der Raumhöhe



Feste Trennwand
nützliches Trennelement bei der Aufteilung von privater Kleidung und Berufskleidung



Türanschlag
für max. 110° Türöffnung, verhindert das Überdehnen beim Öffnen der Schranktür, für rechte Türen mit Bolzenlagerung



Schrägdach-Aufsätze
Neigung 23° garantieren für Sauberkeit und Ordnung auf dem Schrankdach (nachrüstbar)



Schwenkbare Trennwand
Alternative zur festen Trennwand



Handtuchhalter mit Ablageschale
praktisches Zubehör für jedes Schrankfach



Selbstklebende Nummernschilder
bewährte Organisationshilfen



Hängende PVC-Trennwand
Alternative zur festen- und schwenkbaren Trennwand (nur nachrüstbar bei KIND-Kleiderschränken)



Tellerfüße
höhenverstellbar von 20 bis 50 mm, zum Ausrichten der Kleiderschränke mit Sitzbankausführungen

Kleiderschränke

Verschlusstechniken

Einzelteile



- 1** für alle Schrankausführungen
- 2** für alle Schrankausführungen außer Schränke mit Sitzbank A für Türhöhe 1590 mm
- 3** nur für Schrankausführungen mit Sitzbank A für Türhöhe 1450 mm

Drehriegelverschluss		Drehzylinderschluss		Präzisions - CES - Drehzylinderschluss		Hauptschlüsselanlage Präzisions - CES - Drehzylinderschluss	
Einriegel	Dreiriegel	Einriegel	Dreiriegel	Einriegel	Dreiriegel	Einriegel	Dreiriegel
Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
530001	–	530003	–	530005	–	530007	–
–	530002	–	530004	–	530006	–	530008
–	530012	–	530014	–	530016	–	530018
4 Vorhangschloss Nr. 529920				5 Hauptschlüssel Nr. 500000			



6 Aufsatzschränke


500 mm tief,
440 mm hoch,
lichte Fachmaße:
B: 224/324 mm
T: 475 mm
H: 361 mm




7 Schrägdachaufsätze

500 mm tief,
Neigung 23 °


1 Abteil		2 Abteile		3 Abteile		4 Abteile		5 Abteile	
300 mm breit	400 mm breit	300 mm breit	400 mm breit	300 mm breit	400 mm breit	300 mm breit	400 mm breit	300 mm breit	400 mm breit
Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
518510	518610	518520	518620	518530	518630	518540	518640	518550	–
518700	518710	518720	518730	518740	518750	518750	518760	518770	–




8 Feste Trennwand
Nr. 536500



9 Schwenkbare
Trennwand
Nr. 536510




10 Hängende
PVC-Trennwand
Nr. 536490



11 Türanschlag
für Türen in Bolzen
gelagert,
max. Türöffnung 110°
Nr. 500090



12 Tellerfüße
höhenverstellbar
nur für Ausführungen
mit Sitzbank A und B
je Paar
Nr. 500050



schwarze Ziffern
20 mm hoch
auf silberner
Klebefolie

13 Selbstklebende Nummernschild

Ziffernfolge:

Satz von 1-50 Nr. 529980


Satz von 1-100 Nr. 529990

weitere Ziffernfolgen
auf Anfrage



14 Schlüssel- anhänger

Ø 30 mm
Nummerierung auf
Anfrage
Nr. 500200



Handtuch-
halter

Ablageschale

15 Handtuchhalter Nr. 529950

16 Ablageschale
B: 150 mm
T: 75 mm
H: 36 mm
Nr. 529960

17 Cellon Beschriftungsstreifen

für Namensschild,
für Türen mit Lüftung-
schlitzen,
25 Stück
Nr. 500040

Ein optimiertes Selbstbelüftungssystem gehört bei KIND-Kleiderschränken zur Standardausführung. Tests einer namhaften, deutschen Universität beweisen es: Das Belüftungssystem aus dem Hause KIND garantiert eine optimierte Luftzirkulation. Der Querschnitt der Lüftungslöcher, bzw. -schlitze in jeder Schranktür beträgt oben und unten jeweils 30 cm^2 . (Vorschrift gem. RAL/RG G 14/6).

Noch effektivere Lüftungs- und Trockenergebnisse lassen sich mit einer **integrierten Zwangsbelüftungsanlage** erzielen. Gerade bei extrem feuchter oder geruchsbelasteter Arbeitskleidung ist eine rasche Trocknung wichtig. So entstehen unangenehme Gerüche gar nicht erst. Schrank- und Raumklima bleiben angenehm und vor allem: hygienisch!

Nach § 34 der Arbeitsstättenverordnung sind Lüftungstechnische Anlagen in Umkleieräumen so auszulegen, daß sie einen vier- bis achtfachen Luftwechsel pro Stunde ermöglichen. KIND bietet dazu – auf Anfrage – eine spezielle Schrankvariante, die sich problemlos an bauseitige Lüftungsanlagen anschließen läßt. Jedes Einrichtungsobjekt wird individuell geplant und auf die vorhandenen Bedingungen abgestimmt. Das Ergebnis: Ein bedarfsgerechtes Lüftungssystem.



Um das Thema Hygiene abzurufen, sind die Kleiderschränke in diesen Anlagen serienmäßig mit einem Schrägdach ausgerüstet. So werden Ordnung und Sauberkeit auch auf den Schränken leichtgemacht.

Unkomplizierte Montage. Selbstverständlich werden alle erforderlichen Zubehörteile, wie Rohre, Regler, Muffen usw. gleich mitgeliefert.



Aufsatzschränke

Vorhandene Raumhöhen werden mit KIND-Aufsatzschränken effizient ausgenutzt. So entsteht wertvoller Stauraum auf Personalgarderoben, Kleider- und Mehrzweckschränken.

Die nach dem Baukastenprinzip konzipierten Schränke können nicht nur vertikal, sondern auch horizontal miteinander verschraubt werden. Raum unter Treppen und Schrägen kann je nach Platz bis „zur letzten Ecke“ genutzt werden (siehe Seite 19).

Garderoben



Aufsatzschrank
als zusätzliches
Ablagefach zur
optimalen Nutzung
der Raumhöhe

Ob in Büros, Verwaltungen oder Sozialräumen - das klare Design dieser funktionalen und platzsparenden KIND-Garderoben paßt zu jeder Einrichtung.

Sicher und praktisch - die Ausführung mit geschlitzten Türen. Hier können Briefe und persönliche Unterlagen eingeworfen werden.



Kassier- und Pfandschlösser

sichere Lösung bei häufig wechselnden Benutzern, auf verschiedene Münzen einstellbar.



Vorteile – serienmäßig:

- besonders platzsparend
- beliebig ausbaufähig
- seitliche Lochung – zur unkomplizierten Verbindung mehrerer Schränke
- Garderobeneinsatz mit Hutfach mit Bügelaufhängung und KIND-Spezialbügeln – auch für Standardbügel geeignet
- Türen in Drehbolzen gelagert
- übersichtlich durch Schilderrahmen auf jeder Tür
- solide Stahlkonstruktionen mit doppelten Abkantungen – verletzungssicher
- Anstellschränke mit Hutboden, Kleiderstange, 3 Schiebehaken, Seifenschale und Spiegel

Durch Fächer- und Anstellschränke lassen sich die Anlagen je nach Bedarf problemlos erweitern.



- Fächerschränke mit geschlitzten Türen
- Schlitzmaß: 215 x 16 mm
- Fächer- u. Anstellschränke anbaufähig – als Erweiterung, Einzelschrank oder in Schrank-Gruppen nutzbar

weitere Vorteile

- bedarfsgerechte Schloßvarianten für individuelle Sicherheitsanforderungen
- auch in 400 mm Schrankbreite (z.B. für Motorradhelme)
- auch in Türausführung mit Einwurfschlitz (für Informationen, Post, etc.)
- GS-zertifiziert



Einriegel-
verschluss,
lose, für Nach-
bestellungen



1 Drehriegel-
verschluss
für Vorhang-
schloss
Nr. 530081



Drehzylinder-
verschluss
Nr. 530083

2 Hauptschlüssel
Nr. 530080



Präzisions-CES
Drehzylinderverschluß
Nr. 530085

Hauptschlüssel-
Anlage
Nr. 530087



3 Kassierschloss
siehe Preisliste



4 Pfandschloss
siehe Preisliste



5 Aufsatzschränke 1 Abteil
300 mm breit Nr. 518510
2 Abteil
400 mm breit Nr. 518610
Nr. 518520
Nr. 518620



6 Selbstklebende
Nummernschilder

Satz 50 St. 1-50
Nr. 529980

Satz 100 St. 1-100
Nr. 529990



7 Schlüssel-
anhänger

Nr. 500200



9 Seifenschale mit Spiegel
in jedem Anstellschrank
serienmäßig

Personalgarderoben

mit 5, 10 und 15 Ablagestellen
Höhe 1950 mm
Tiefe 500 mm



Anstellschränke

Fächerschränke

Abteibreite 300 mm


Drehriegelverschluss

Drehzylinderschloss



Einriegel

Einriegel



Personalgarderoben mit 5 Ablagestellen

Außenmaße: Breite: 750 mm **1**
Tiefe: 500 mm
Höhe: 1950 mm


lichte Fachmaße: Breite: 234 mm
Tiefe: 475 mm
lichte Höhe: 335 mm

Nr.

500341

Nr.

500343




Personalgarderoben mit 10 Ablagestellen

Außenmaße: Breite: 1500 mm **2**
Tiefe: 500 mm
Höhe: 1950 mm

lichte Fachmaße: Breite: 234 mm
Tiefe: 475 mm
lichte Höhe: 335 mm

500351

500353




Personalgarderoben mit 15 Ablagestellen

Außenmaße: Breite: 2250 mm **3**
Tiefe: 500 mm
Höhe: 1950 mm

lichte Fachmaße: Breite: 234 mm
Tiefe: 475 mm
lichte Höhe: 335 mm

500361

500363



Einsatz für Personalgarderoben

Bestehend aus:

- Gehäuse mit Hutboden und Bügelabhängung
- Kleiderbügel Spezialausführung
- Schuhboden

4 für 5 Personen
für 10 Personen
für 15 Personen

5 Abschlußwand

6 Stahlblech-Rückwand
(1 Teilstück)

7 Kleiderbügel speziell
Kleiderbügel standard

Nr. 500230
Nr. 500240
Nr. 500250

Nr. 500260

Nr. 500270

Nr. 500290
Nr. 500300

Anstellschrank

Fächerschränke



8



9



10



11

Außenmaße:
B: 300 mm
T: 500 mm
H: 1950 mm
lichte Fachmaße:
B: 234 mm
T: 475 mm
H: 1799 mm

Außenmaße:
B: 300/400 mm
T: 500 mm
H: 1950 mm
lichte Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 335 mm

Außenmaße:
B: 600/800 mm
T: 500 mm
H: 1950 mm
lichte Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 335 mm

Außenmaße:
B: 300 mm
T: 500 mm
H: 1950 mm
lichte Fachmaße:
B: 234 mm
T: 475 mm
H: 335 mm

8 Anstellschrank
1 Abteil

9 Fächerschrank
1 Abteil

10 Fächerschrank
2 Abteile

11 Fächerschrank mit
geschlitzten Türen
1 Abteil

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschloss

Einriegel

Einriegel

Breite
300 mm

Breite
400 mm

Breite
300 mm

Breite
400 mm

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

500331

–

500333

–

500311

502310

500313

502330

502410

502510

502430

502530

500321

–

500323

–

Mehrzweckschränke

Schrägdachaufsätze
Neigung 23° garantieren
Sauberkeit und Ordnung
auf dem Schrankdach

Das Ambiente muß stimmen - in Schulen, Büros oder beim Sport. Aber richtig locker bleibt nur, wer seine persönlichen „Siebensachen“ gut aufgehoben weiß! Sicherheit steht im Vordergrund.



Kassier- und Pfand-
schlösser ...

sichere Lösung bei
häufig wechselnden
Benutzern, auf
verschiedene Mün-
zen einstellbar!



Vorteile – serienmäßig:

- Kombination mit Garderobeneinsätzen möglich (siehe Seite 25)
- durchgehende Türverstärkung (Kastenprofil)
- mit geschlossenem Sockel oder Einsteckfüßen aus Vierkantrohr mit PVC-Gleitern
- seitliche Lochung – zur unkomplizierten Verbindung mehrer Schränke
- bedarfsgerechte Schloßvarianten für individuelle Sicherheitsanforderungen
- GS-zertifiziert



Dazu bieten zahlreiche Variationsmöglichkeiten und die ansprechende Optik dieser Mehrzweckschränke die Voraussetzung für individuelle und anforderungsgerechte Raumausstattung. **Advantage: KIND!**




- Inneneinrichtungen:
 - Schränke mit durchgehendem Fach: jedes Fach mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken
 - Schränke mit 2 Fächern übereinander: jedes Fach mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
 - Schränke mit 2 Fächern übereinander: jedes Fach mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
 - Schränke mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander: ohne Inneneinrichtung

Mehrzweckschränke

mit Füßen, Höhe 1950 mm
mit Sockel, Höhe 2000 mm
Tiefe 500 mm

Abteilbreite 300 mm


Drehriegelverschluss Drehzylinderschluss



Einriegel Dreiriegel Einriegel Dreiriegel

Abteilbreite 400 mm

Drehriegelverschluss Drehzylinderschluss



Einriegel Dreiriegel Einriegel Dreiriegel

2 Abteile, 2 Fächer



lichte Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 1795 mm

- 1 mit Sockel**
- 2 mit Füßen**

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
–	501422	–	501424	–	501622	–	501624
–	501022	–	501024	–	501222	–	501224

2 Abteile, 4 Fächer




lichte Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 875 mm

- 3 mit Sockel**
- 4 mit Füßen**

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
–	501432	–	501434	–	501632	–	501634
–	501032	–	501034	–	501232	–	501234

2 Abteile, 6 Fächer




lichte Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 570 mm

- 5 mit Sockel**
- 6 mit Füßen**

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
–	500522	–	500524	–	500722	–	500724
–	500422	–	500424	–	500622	–	500624

2 Abteile, 8 Fächer



lichte Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 415 mm

- 7 mit Sockel**
- 8 mit Füßen**

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
501441	–	501443	–	501641	–	501643	–
501041	–	501043	–	501241	–	501243	–

2 Abteile, 10 Fächer



lichte Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 325 mm

- 9 mit Sockel**
- 10 mit Füßen**

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
500531	–	500533	–	500731	–	500733	–
500431	–	500433	–	500631	–	500633	–

Mehrzweckschränke

mit Füßen, Höhe 1950 mm
mit Sockel, Höhe 2000 mm
Tiefe 500 mm

Abteibreite 300 mm




Abteibreite 400 mm

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschluss

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschluss



Einriegel

Dreiriegel

Einriegel

Dreiriegel


Einriegel

Dreiriegel

Einriegel

Dreiriegel

3 Abteile, 3 Fächer



lichte
Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 1795 mm

1 mit Sockel

2 mit Füßen

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

– 501452

– 501454

– 501652

– 501654


– 501052

– 501054

– 501252

– 501254

3 Abteile, 6 Fächer



lichte
Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 875 mm

3 mit Sockel

4 mit Füßen

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

– 501462

– 501464

– 501662

– 501664


– 501062

– 501064

– 501262

– 501264

3 Abteile, 9 Fächer



lichte
Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 570 mm

5 mit Sockel

6 mit Füßen

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

– 500542

– 500544

– 500742

– 500744


– 500442

– 500444

– 500642

– 500644

3 Abteile, 12 Fächer



lichte
Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 415 mm

7 mit Sockel

8 mit Füßen

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

501471

–

501473

–

501671

–

501673

–

501071

–

501073

–


501271

–

501273

–

3 Abteile, 15 Fächer



lichte
Fachmaße:
B: 234/334 mm
T: 475 mm
H: 325 mm

9 mit Sockel

10 mit Füßen

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

500551

–

500553

–

500751

–

500753

–

500451

–

500453

–

500651

–

500653

–

Mehrzweckschränke – Verschlusstechniken und Einzelteile

Verschlusstechniken
Zu allen Mehrzweckschränken



Drehriegelverschluss für Vorhangschloss



Drehzylinder-Verschluss



Präzisions-CES Drehzylinderverschluss.

Hauptschlüssel-Anlage



Dreiriegelverschluss



Einriegelverschluss




Kassierschloss
Pfandschloss
Sichere Lösung bei häufig wechselnden Benutzern, auf verschiedene Münzen einstellbar



Schrägdach-Aufsätze
Neigung 23°, garantieren für Sauberkeit und Übersicht auf dem Schrankdach (nur nachrüstbar bei KIND-Schränken)



Schlüsselanhänger
praktisches Schlüsselzubehör




Selbstklebende Nummernschilder
erprobte Ordnungshalter




Tellerfüße
höhenverstellbar
von 20 - 50 mm, zum Ausrichten der Mehrzweckschränke


**Verschluss-Techniken
Mehrzweckschränke
für Ersatz- und
Nachlieferungen**



1 bei 1/1 Türen



2 bei 1/2 Türen



3 bei 1/3 Türen



4 bei 1/4 Türen






5 bei 1/5 Türen

Drehriegelverschluss

Drehzylinderschluss

**Präzisions - CES -
Drehzylinderschluss**

**Hauptschlüsselanlage
Präzisions - CES -
Drehzylinderschluss**



Einriegel Dreiriegel

Einriegel Dreiriegel

Einriegel Dreiriegel

Einriegel Dreiriegel

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

–

530071

–

530073

–

530075

–

530077

–

529800

–

529810

–

529820

–

529830

–

529700

–

527710

–

529720

–

529730

529840

–

529850

–

529860

–

529870

–

529740

–

529750

–

529760

–

529770

–

6 Hauptschlüssel

Nr. 530070



7 Kassienschloss
Auf Anfrage
gegen Mehrpreis



8 Pfandschloss
Auf Anfrage
gegen Mehrpreis



9 Schrägdachaufsatz
500 mm tief
Neigung 23°


**Schrägdachaufsatz für:
2 Abteile**

300 mm breit,
Aufsatzbreite 600 mm **Nr. 518720**

400 mm breit,
Aufsatzbreite 800 mm **Nr. 518730**

3 Abteile
Aufsatzbreite 900 mm **Nr. 518740**

400 mm breit,
Aufsatzbreite 1200 mm **Nr. 518750**



schwarze Ziffern
20 mm hoch
auf silberner
Klebefolie


**10 Selbstklebende
Nummernschilder**
Ziffernfolge:
Satz von 1 bis 50 **Nr. 529980**
Satz von 1 bis 100 **Nr. 529990**
weitere Ziffernfolgen auf
Anfrage



**12 Schlüssel -
Anhänger**
Ø 30 mm
Numerierung auf
Anfrage
Nr. 500200



13 Tellerfüße
höhenverstellbar,
pro Paar
Nr. 500050



14 Distanzstücke
aus Vierkantholz
ermöglichen ausrei-
chende Luftzirkulation
bei Rücken an Rücken
Aufstellung
pro Paar
Nr. 500100



Übersichtliche Anordnung und schnellstmöglicher Zugriff auf die persönlichen Ausrüstungsgegenstände - auch unter extremen Anforderungen - haben in diesem Bereich oberste Priorität.

Die KIND-Feuerwehrschränke bieten eine Vielzahl von praxisnahen Ausstattungsmöglichkeiten und zeichnen sich auch durch ihre ansprechende Gestaltung aus.

Fazit: Dieser spezielle Schrank wird den hohen Ansprüchen der Feuerwehr und Einsatzkräfte bei jedem "Einsatz" gerecht!

Zusatzausstattung




Wertfachtür mit Einwurfschlitz
200 mm hoch i.L.
Schlitzmaß: 120 x 25 mm, verschließbar
mit Einriegel-Drehzylinderverschluss




Gitterrosteinlage
als Einlage auf den Schrankboden

Feuerwehrschränke



Abteilbreite 400 mm
Tiefe 500 mm



2 Abteile



3 Abteile



Feuerwehrschränk



Höhe: 1700 mm + Helmhalter 230 mm
innen mit Hutboden, Kleiderstange,
3 Schiebehaken und einem Gurthalter
je Abteil ausgestattet

Nr. 518000

Nr. 518100

Feuerwehrschränk: RAL 3000 Feuerrot

mit Standartfüßen





Höhe: 1850 mm + Helmhalter 230 mm

Nr. 518010

Nr. 518110

Feuerwehrschränk: RAL 3000 Feuerrot

mit Rohrfüßen



Höhe: 1800 mm + Helmhalter 230 mm

Nr. 518020



Nr. 518120

Feuerwehrschränk: RAL 3000 Feuerrot

Rohrfüße: RAL 7016 Anthrazit

mit Sitzbank Ausführung A

Wahlweise mit Kunststoff- oder
Massivholz-Sitzleisten



Höhe: 1950 mm + Helmhalter 230 mm

Nr. 518030



Nr. 518130

Feuerwehrschränk: RAL 3000 Feuerrot

Standartfüße: RAL 7016 Anthrazit

mit Sitzbank Ausführung B

Wahlweise mit Kunststoff- oder
Massivholzsitzleisten



Höhe: 2100 mm + Helmhalter 230 mm



Nr. 518040

Nr. 518140

Grundgehäuse: RAL 3000 Feuerrot

Standartfüße: RAL 7016 Anthrazit

Wertfachtür mit Einwurfschlitz



200 mm hoch i.L.



Nr. 518300

Nr. 518310

verschießbar mit Einriegel -
Drehzylinderschloss

RAL 3000 Feuerrot

Gitterrosteinlage



zum Einlegen auf dem Schrankboden,

Nr. 518400

Nr. 518410


verzinkt





Fertigungs- und Vertriebsprogramm

2 Regalsysteme
2A Kleinteillagersysteme



7 Archivierungsschranksysteme

4 Schubladenschrank- und Schubladenregalsysteme





8 Materialschranksysteme

5 Arbeitsplatzsysteme
5A Arbeitsplatzsystem *multi*
5B Transport- und Bereitstellwagen



9 Registraturschranksysteme

6 Kleideraufbewahrungssysteme



Technische Änderungen vorbehalten

Otto Kind AG
Betriebs- und
Büroeinrichtungen



Kind International GmbH
Tochter- und Vertriebs-
gesellschaften in:

A	B	CH
DK	F	GB
I	NL	S