

TWOWAY

Accessoire



TWOWAY

Accessoire


TWOWAY ist ein praktischer Arbeitsplatzorganisator und kann Laptop und die wichtigsten Dinge des Arbeitsalltags aufbewahren. Er kann in einem Schrank oder in einem Schliessfach verstaut werden und hält alles leicht zugänglich. Am besten geeignet für gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche.

ARTIKLE NUMBER




791.12.10.000.00

ABMESSUNGEN

Länge:	360mm	14.17"
Breite:	165 mm	6.49"
Dicke:	250mm	9.84"



SIDE ELEVATION



ARCHISONIC®

Farbfamilien


ARCHISONIC® ist ein hochleistungsfähiger, nachhaltiger akustischer Absorber aus recycelten Kunststoffflaschen, der Cradle-to-Cradle-zertifiziert und LEED-anerkannt ist.

ARCHISONIC® wird nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, dennoch sind leichte Farb- und Oberflächenabweichungen, die durch den hohen Anteil an recycelten Fasern verursacht werden, ein unvermeidlicher Teil der Produkteigenschaften und berechtigen nicht zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen.

Das Material variiert in der Farbe, wenn es auf einem Monitor oder im Druck dargestellt wird. Bitte fordern Sie zur Überprüfung der Farben ein Materialmuster an.

QUIET NEUTRALS

24 mm




WARM NEUTRALS

24 mm



LIVING GREENS

24 mm



ELEMENTAL BLUES

24 mm



SOOTHING PASTELS

24 mm




ELEGANT DARKS

24 mm



ENERGETIC BRIGHTS

24 mm



PRIMARY PLAY

24 mm



ABMESSUNGEN

ARCHISONIC® 24 mm 1800 x 2400 x 24 mm (70" x 94" x 0.94")
ARCHISONIC® 12 mm 1200 x 2800 x 12 mm (47" x 10" x 0.47")

ZUSAMMENSETZUNG

100% PET (min. 60% post-consumer)

BRANDSCHUTZ

DIN EN 13501-1 B-s1, d0
ASTM E-84 Class A

VOC EMISSION

CDPH 01350 Pass
ISO 16000 (CDPH/EHLB/Standard Method V1.2.)
EN 16516

FARBECHTHEIT


EN ISO 105-B02, A1 Grade 6

SCHALLABSORPTION

DIN ISO 11654

24 mm aw 0.55 (no air gap)
aw 0.65 (50 mm / 2" air gap)
aw 0.90 (100 mm / 4" air gap)
aw 0.95 (200 mm / 8" air gap)
aw 0.95 (300 mm / 11" air gap).

12 mm aw 0.30 (no air gap)



REZYKLIERUNG

ARCHISONIC® 24 mm 88 plastic bottles/m²
ARCHISONIC® 12 mm 53 plastic bottles/m²

UMWELTZERTIFIKATE

Cradle to Cradle Certified™
Product qualifies for LEED v4 specifications on VOC emissions in LEED EQ credit (Low-emitting products)

UNTERSTÜTZ VON

Climate KIC

