

# Garderobeneinrichtungen und Metallschränke



Ob Akten- oder Materialschränke, Garderobeneinrichtungen oder Rolladenschränke für's Büro, mit Metallschränken schaffen Sie immer eine angenehme und saubere Atmosphäre. Eine einfache Reinigung dank glatter Oberflächen ist nur ein Vorteil von vielen.

**TRIGCO**

*- Lagern mit System !*

# Garderobeneinrichtungen



## Garderobeneinrichtungen aus Metall

Garderobenschränke aus Metall schaffen eine hygienische Umgebung. Genau das Richtige für die Umkleide im Betrieb, Fitness- und Freizeitanlagen sowie öffentlichen Einrichtungen, wie Spitäler und Sportanlagen.

Mit den beiden Serien „Classic“ und „Premium“ werden Funktionalität, Design und Preis-Leistung optimal aufeinander abgestimmt.

Individuell an Ihre Wünsche angepasst werden unsere Einrichtungen massgenau installiert.



## GARDEROBEN „CLASSIC“

Wie der Name schon sagt, ist diese Serie unser Klassiker.

- Einfach, zweckmässig und günstig

und trotzdem bietet diese Modellreihe eine Vielzahl von Möglichkeiten.



## GARDEROBEN „PREMIUM“

Die qualitativ sehr hochwertige Garderobenschrank-Serie „Premium“ bietet eine breite Palette an Abmessungen und Ausführungen.

**swissmade**



Bitte fragen Sie uns an, wenn Sie hier kein passendes Modell für Ihre Anforderungen finden.  
Gerne beraten wir Sie und zeigen Ihnen unsere Ausführungs-Möglichkeiten.

# Garderoben Serie „Classic“

## Das bietet die Serie „Classic“

- Ausführung in Stahlblech, einbrennlackiert  
Optional im Feuchtbereich mit elektrolytisch verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert
- Schränke mit Sockel oder Sitzbank-Untergestell
- Belüftung durch CBL (Classic-Belüftungskonzept)
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer serienmäßig
- Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilm Boden
- Einsteckbares Huttablar und Kleiderstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung

**Standardfarben für Korpusse und Fronten siehe Standardfarbkarte Seite 112**



## Das Classic-Belüftungs-Konzept

Der Luftaustritt erfolgt über die Perforation im Schrankboden sowie die Öffnung im zurückgesetzten Sockel. Dadurch bietet das CBL ein deutliches Plus über die von DIN4547 geforderten Belüftungen hinaus.



## Ausführung Modell „Classic“



**Langlebige Stahlkonstruktion:**  
Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzttem Etikettenrahmen.



**Abteilboden glatt auskehrbar**



**Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange:**  
mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil.



**STANDARD-Schliessung:**  
Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 4.5 - 6.5 mm



**Zylinderschloss:**  
Mit zwei Schlüsseln, optional: Zylinderschloss mit Hauptschliessanlage



**SAFE-O-MAT-Schloss:**  
Als Pfand- oder Kassierschloss mit Twin-Coin-Funktion.

## Z-Schränke

für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf. Jede Türe mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.


Lichte Durchmasse pro Abteil (HxBxT):

1225 x 350/160 x 480 mm, Höhe des breiten Bereiches 340 mm

Schränkhöhe 1820 mm, inkl. 100 mm hohem Sockel

Schränktiefe 510 mm

Erhältlich mit 2 Abteil (Breite 420 mm) oder 4 Abteil (Breite 820 mm)



# Garderoben Serie „Classic“

## MODELL „CLASSIC UNO“

mit Sockel 100 mm

Schrankhöhe 1800 mm  
 Tiefe 500 mm  
 Abteilbreite 300 mm\*  
 Lichte Durchlassmasse pro Türe:  
 1600 x 230(330) x 465 mm (HxBxT)



Art.-Nr.	CU-300/10	CU-300/20
Breite	320 mm	610 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm



Art.-Nr.	CU-300/30	CU-300/40	CU-300/50
Breite	900 mm	1190 mm	1480 mm
Abteil	3x 300 mm	4x 300 mm	5x 300 mm



## MODELL „CLASSIC COMBI“

mit tiefergelegtem Sitzbankuntergestell  
 mit verkürzten Türen

Gesamthöhe 1850 mm  
 Tiefe 500 mm  
 Abteilbreite 300 mm\*  
 Gesamttiefe 815 mm / Sitztiefe 315 mm  
 Lichte Durchlassmasse pro Türe (HxBxT):  
 1315 x 230(330) x 465 mm



Art.-Nr.	CC-300/10	CC-300/20
Breite	320 mm	610 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm



Art.-Nr.	CC-300/30	CC-300/40	CC-300/50
Breite	900 mm	1190 mm	1480 mm
Abteil	3x 300 mm	4x 300 mm	5x 300 mm



## MODELL „CLASSIC DUO“

mit untergebauter Sitzbank

Gesamthöhe 2090 mm  
 Tiefe 500 mm  
 Abteilbreite 300 mm\*  
 Lichte Durchlassmasse pro Türe:  
 1600 x 230(330) x 465 mm (HxBxT)  
 Gesamttiefe 815 mm / Sitztiefe 315 mm



Art.-Nr.	CC-300/10	CC-300/20
Breite	610 mm	1190 mm
Abteil	2x 300 mm	4x 300 mm

## MODELL „CLASSIC DUO“

mit Sockel 100 mm

Gesamthöhe 1800 mm  
 Tiefe 500 mm  
 Abteilbreite 300 mm\*  
 Lichte Durchlassmasse pro Türe:  
 1600 x 230/330 x 465 mm (HxBxT)



Art.-Nr.	CC-300/10	CC-300/20
Breite	610 mm	1190 mm
Abteil	2x 300 mm	4x 300 mm



\* Abteilbreite 400 mm auf Anfrage



## SITZBANK FREISTEHEND

Gestell in RAL 7021 Anthrazit (Standard)\* pulverbeschichtet  
 Höhe 420 mm, Tiefe 353 mm  
 Sitzbankklatten aus Hartholz farblos lackiert  
 mit verstellbaren Bodengleiter für einfachen Niveaueusgleich

### ohne Schuhrost

Art.-Nr.	SOS-1000	SOS-1500	SOS-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm

### mit Schuhrost

Art.-Nr.	SMS-1000	SMS-1500	SMS-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm



## SITZBANK EINSEITIG

mit Rückenlehne und Hakenleiste

Gestell in RAL 7021 Anthrazit (Standard)\* pulverbeschichtet  
 Höhe 1650 mm, Sitzhöhe 420 mm, Tiefe 403 mm  
 Sitzbankklatten aus Hartholz farblos lackiert

### ohne Schuhrost

Art.-Nr.	SE-1000	SE-1500	SE-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm

### mit Schuhrost

Art.-Nr.	SES-1000	SES-1500	SES-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm



## SITZBANK DOPPELSEITIG

mit Rückenlehne und Hakenleiste

Gestell in RAL 7021 Anthrazit (Standard)\* pulverbeschichtet,

Höhe 1650 mm, Sitzhöhe 420 mm, Tiefe 756 mm  
 Sitzbankklatten aus Hartholz farblos lackiert

### ohne Schuhrost

Art.-Nr.	SD-1000	SD-1500	SD-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm

### mit Schuhrost

Art.-Nr.	SDS-1000	SDS-1500	SDS-1960
Länge	1000 mm	1500 mm	1960 mm



\* andere Sitzbank-Farben auf Anfrage

# Garderoben Serie „Premium“


## Das bietet die Serie „Premium“

- **grosse Auswahl an Schrankmodellen**
- punktgeschweisste stabile Stahlkonstruktion
- Gehäuse und Türen sind **standardmässig aus Zinkorstahlblech** gefertigt und pulverbeschichtet
- Belüftung durch verkürzte oder perforierte Fronten
- Türen standardmässig rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Namen- oder Nummernschilder optional
- Türanschlagdämpfer serienmässig
- Jeder Schrank mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Festes Huttablar und Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken pro Abteil
- in 5 Standardfarben erhältlich siehe Seite 112
- Sitzbänke in verschiedenen Ausführungen erhältlich (angebaut oder freistehend)
- Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich



Schrankmasse			
Grösse	Breite	Tiefe	Höhe
1 Fach	320 mm	500 mm	1900 mm
2 Fächer	610 mm	500 mm	1900 mm
3 Fächer	900 mm	500 mm	1900 mm
4 Fächer	1190 mm	500 mm	1900 mm

**swissmade**






## Ausführung Modell „Premium“



**Stabile Stahlkonstruktion**  
Türen rechts oder links gebandet, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Türverstärkung, mit Namensschild.



**Belüftungssystem Modell P**  
mit perforierten Türen




**Belüftungssystem Modell V**  
mit verkürzten Türen




**Innenausstattung**  
verschweisstes Tablar, Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken sowie Handtuchhalter an der Türinnenseite



**Namenschild**  
gehört zur Standardausstattung aus PVC transparent mit Papieretikette



**STANDARD-Schliessung**  
Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln, optional mit Passe-Partout



**OPTION**  
Nummernschild

**ZUSATZ-OPTION**  
Schliesssystem mit Passe-partout

*Einfach genial die „Premium-Serie“!  
- grosse Flexibilität für grosse Anforderungen*




# Garderoben Serie „Premium“

## GARDEROBENSCHRANK

### 312-P / 313-V\*


Tiefe 500 mm  
 Höhe 1900 mm  
 (inkl. Sockel 100 mm)  
 Abteibreite 300 mm




Art.-Nr.	312-P 1/1	312-P 2/1	312-P 3/1	312-P 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm	3x 300 mm	4x 300 mm

#### Ausstattungs-elemente:

1 Huttablar, Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken; 1 Handtuchhalter an der Türinnenseite; Namens- oder Nummernschilder sind optional.




Art.-Nr.	313-V 1/1	313-V 2/1	313-V 3/1	313-V 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	1x 300 mm	2x 300 mm	3x 300 mm	4x 300 mm



## GARDEROBENSCHRANK

### 322-P / 323-V\*

Tiefe 500 mm  
 Höhe 1900 mm  
 (inkl. Sockel 100 mm)  
 Abteibreite 300 mm



Art.-Nr.	322-P 1/2	322-P 2/2	322-P 3/2	322-P 4/2
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	2 Fach	4 Fach	6 Fach	8 Fach

#### Ausstattungs-elemente:

1 Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken. Namens- oder Nummernschilder sind optional.




Art.-Nr.	323-V 1/2	323-V 2/2	323-V 3/2	323-V 4/2
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	2 Fach	4 Fach	6 Fach	8 Fach



## GARDEROBENSCHRANK

### 332-P / 333-V\*

Tiefe 500 mm  
 Höhe 1900 mm  
 (inkl. Sockel 100 mm)  
 Abteibreite 300 mm




Art.-Nr.	332-P 1/3	332-P 2/3	332-P 3/3	332-P 4/3
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	3 Fach	6 Fach	9 Fach	12 Fach

#### Ausstattungs-elemente:

Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln

Namens- oder Nummernschilder sind optional



Art.-Nr.	333-V 1/3	333-V 2/3	333-V 3/3	333-V 4/3
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	3 Fach	6 Fach	9 Fach	12 Fach

\* P = perforierte Türen


\* V = verkürzte Türen



## WERTFACH-SCHRANK

342-P / 343-V\*

Fachhöhe 450 mm  
 Fachtiefe 500 mm  
 Höhe 1900 mm  
 inkl. Sockel (100 mm)




Art.-Nr.	342-P 1/1	342-P 2/1	342-P 3/1	342-P 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	4 Fach	8 Fach	12 Fach	16 Fach

### Ausstattungs-elemente:

Zylinderschloss mit je  
 2 Schlüsseln

### OPTION:

Namens- oder Nummern-  
 schilder sind optional



Art.-Nr.	313-V 1/1	313-V 2/1	313-V 3/1	313-V 4/1
Breite	320 mm	610 mm	900 mm	1190 mm
Abteil	4 Fach	8 Fach	12 Fach	16 Fach

\* P = perforierte Türen

\* V = verkürzte Türen



## GROSSRAUM-WERTFACHSCHRANK

mit Acrylglas-Türen 8 mm stark und 4 Fächer übereinander

Schranktiefe 500 mm  
 Schrankhöhe 1750 mm inkl. Sockel 100 mm  
 Lichte Fachgrösse 360 x 460 x 380 mm (BxTxH)  
 Türen mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen

### Ausstattungs-elemente:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln; Tür-Nummern-  
 schild und 1 Nylon-Armband mit Nummernplättchen)



### OPTION:

SAFE-O-MAT-Schlösser  
 (Pfandschloss mit Twin-Coin-  
 Funktion für 1- oder 2- CHF-  
 Münzen)



Art.-Nr.	GW 2/4	GW 3/4
Breite	820 mm	1220 mm
Abteil	8 Fach	12 Fach



## OFFENE GARDEROBE

**Modell 1** 1 Wertfachschrank mit 5 Fächer (320 x 500 x 1900 mm)  
 Mit Kleiderstange, Huttablar, Schuhablage und Seitenwand  
 Grösse: 840 x 500 x 1900 mm (BxTxH)

**Modell 2** 2 Wertfachschränke mit je 5 Fächer (320 x 500 x 1900 mm)  
 Mit Kleiderstange, Huttablar und Schuhablage  
 Grösse: 1540 x 400 x 1900 mm (BxTxH)



# Akten- und Materialschränke

## AKTENSCHRANK

Für Büro, Lager und Werkstatt. Wahlweise mit 4 beschichteten oder verzinkten Tablarren.

Hohe Flexibilität durch Verstellraster von 15 mm  
 Korpus und Türen pulverbeschichtet in Standard-Farbe,  
 mit 3-Riegel-Verschluss und 2 Schlüssel  
 RAL 7035 lichtgrau

Breite 935 mm  
 Tiefe 400 mm  
 Höhe 1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar  
 (bei gleichmässig verteilter Last)



## ROLLADEN-AKTENSCHRANK

aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Standard-Farbe  
 RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7021 anthrazit,  
 mit 1 bis 4 Tablarren (Standardfarbe RAL 7021)  
 mit Dekor-Abdeckplatte 19 mm hellgrau  
 Standard-Rolladen mit Aluminium-Schlossleiste und  
 Schrankgriff.

Breite 800, 1000 und 1200 mm  
 Tiefe 435 mm  
 Höhe 915, 1310, 1635 und 1950 mm

Höhe	Verstell-Tablar	Abdeckplatte
915 mm	1	Ja
1310 mm	2	Ja
1635 mm	3	Ja
1950 mm	4	Nein



## MATERIALSCHRANK

mit 2 Flügeltüren in **Drehbolzen** gelagert mit ca. **110° Öffnungswinkel**, mit 4 verstellbaren, verzinkten Tablarren mit hoher Traglast von 70 kg, hohe Flexibilität durch Verstellraster von 15 mm  
 pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite 930 mm  
 Tiefe 400, 500, 600 und 800 mm  
 Höhe 1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar  
 (bei gleichmässig verteilter Last)



## WERKZEUGSCHRANK FÜR SCHWERE LASTEN

mit 2 Flügeltüren mit **aussen liegender Türaufhängung**  
ca. **180° Öffnungswinkel**, mit 4 verstellbaren, verzinkten  
Tablaren, hohe Flexibilität durch Verstellraster von 15 mm  
mit hoher Traglast 110 kg / Tablar  
pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite	930 mm
Tiefe	400, 500, 600 und 800 mm
Höhe	1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar  
(bei gleichmässig verteilter Last)



Feldlast bis 700 kg

## UMWELTSCHRANK

Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren und Laugen)  
Flügeltüren in Drehbolzen gelagert mit ca. **110° Öffnungswinkel**, oben und unten je 2 Lochrosetten zur Belüftung, mittige Türverstärkung für hohe Stabilität, 3-Riegel-Verschluss mit 2 Schlüsseln  
mit 4 verzinkten Wannen (Tragkraft 80 kg / Fassungsvermögen 20 l pro Wanne)  
pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite	500 und 930 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	1950 mm

Hohe Traglast pro Tablar  
(bei gleichmässig verteilter Last)



## PUTZUTENSILIEN-SCHRANK

Stabile Stahlkonstruktion, links mit 4 Tablaren (nicht höhenverstellbar) rechts mit 4 Besenhalter und Schlauchhalter an der Rückwand, 3-Riegel-Verschluss mit 2 Schlüsseln  
pulverbeschichtet in Standard-Farbe RAL 7035 lichtgrau

Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	1900 mm

